

Wie richte ich meinen V-Server / Dedicated Server für E-Mail-Dienste ein ?

Wie richte ich meinen V-Server / Dedicated Server für E-Mail-Dienste ein ?

Nachdem die Domains Ihres 1blu-vServer/1blu-DedicatedServer fertig eingerichtet sind, können Sie die Einträge für den MX-Record ändern.

Standardmäßig zeigt der MX-Record auf mail.IhreDomain.tld. Den MX-Eintrag können Sie mit der Funktion „dig“ unter praktisch jedem Unix/Linux-System überprüfen.

Beispiel: dig IhreDomain.tld any

Die Ausgabe könnte daraufhin z.B. so aussehen:

```
example.com. 103754 IN MX 10 mail.example.com.  
example.com. 103754 IN SOA ns01.1blu.de. hostmaster.1blu.de.[...]  
example.com. 103754 IN A 213.83.63.51  
example.com. 103754 IN NS ns02.1blu.de.  
example.com. 103754 IN NS ns01.1blu.de.
```

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass die Aktualisierung im DNS bis zu 48 Stunden andauern kann. Dies ist von dem jeweils verwendeten DNS-Server abhängig.

Möchten Sie nun Ihren 1blu-Server als eigenen Mailserver benutzen, gehen Sie bitte wie folgt vor.

So geht's Schritt für Schritt:

1. Loggen Sie sich in Ihren [1blu Kundenservicebereich](#) ein.
2. Wählen Sie > „**Meine Produkte**“ > „**Ihr 1blu-Produkt**“ > „**Domain**“
3. Dort klicken Sie bitte bei der entsprechenden Domain auf „Bearbeiten“.

The screenshot shows the 1blu customer service interface. The sidebar on the left contains a menu with the following items: Start, Mein 1blu, **Meine Produkte**, Produktübersicht, Domainübersicht, **PerformancePack L (Vertrag 74906)**, Übersicht, **Domain**, E-Mail, FTP Zugänge, MySQL Datenbanken, Reporting, Backup, SSL-Zertifikate, Homepagebaukasten, SEO-Master, Service, and Abmelden. The main content area is titled 'Kundenservicebereich' and shows a 'Domain' management section with buttons for 'Domain(s) bestellen', 'Subdomain anlegen', and 'Externe Domain anlegen'. Below this is a table with columns 'Domain', 'Typ', and 'Webspace/Weiterleitung'. The table contains two entries: '12345.webhosting.1blu.de' (1blu System) and 'www.example.com' (Domain). The 'www.example.com' entry has edit and settings icons.

4. Nun klicken Sie bitte auf das „**Stift Symbol**“ hinter DNS-Einstellungen:

The screenshot shows the domain settings for 'www.example.com'. The table has columns 'Domain', 'Typ', and 'Webspace/Weiterleitung'. The 'www.example.com' entry is selected, and its settings are displayed below. The settings include: 'Domain ist' (Inklusiv-Domain), 'DNS-Einstellungen' (Standard), and 'Domaininhaber' (1blu AG). The 'DNS-Einstellungen' field has a red box around the edit icon (a blue pencil).

5. Die folgende Grafik zeigt eine Übersicht, über die aktuellen Einstellungen Ihrer Domain (Nameserver, A-Record und MX-Eintrag). Möchten Sie die Vorzüge eines eigenen, selbstverwalteten

1blu-FAQ

und flexibel konfigurierbaren Mailsystems nutzen, klicken Sie bitte hinter „mail“ auf das **„Zahnrad Symbol“** zum bearbeiten des A-Records.

[Auf Grundeinstellungen zurücksetzen](#)



[Exportieren als PDF](#) [Exportieren als Excel](#)

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher, um nach dieser Spalte zu gruppieren

Host ↑ 2	Typ ↑ 1	Ziel	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
▶ @	A	178.254.10.162	 
▶ mail	A	178.254.4.101	 
▶ @	MX	mail.internintern.de	 

[Eintrag hinzufügen](#) [Änderungen verwerfen](#) [Einstellungen übernehmen](#)

6. Tragen Sie als Ziel Ihre IP Adresse des Servers ein.

Host ↑ 2	Typ ↑ 1	Ziel	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
▶ @	A	178.254.0.103	 
▶ mail	A	178.254.4.101	 

Mit einem A Resource Record wird einem DNS-Namen eine IPv4-Adresse zugeordnet.

Host:

Ziel:

[Übernehmen](#) [Abbrechen](#)

7. Klicken Sie bitte anschließend auf Übernehmen und auf der folgenden Seite: Einstellungen übernehmen.

Eindeutige ID: #1098

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2021-10-14 12:48