

### Wie richte ich individuelle DNS-Einstellungen für meine Domains ein?

#### Wie richte ich individuelle DNS-Einstellungen für meine Domains ein?

Über die DNS-Einstellungen haben Sie die Möglichkeit individuelle DNS-Konfigurationen für Ihre Domains und Subdomains vorzunehmen. Beispielsweise ist dies erforderlich, wenn Sie einen eigenen Mailserver betreiben oder eine Domain auf einem eigenen/anderen Webserver verwalten möchten.

#### **i Hinweis:**

Bitte beachten Sie, dass die Aktualisierung im DNS bis zu 48 Stunden andauern kann. Dies ist von dem jeweils verwendeten DNS-Server abhängig.

Möchten Sie nun eigene DNS-Einstellungen setzen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Loggen Sie sich bitte in Ihren [1blu-Kundenservicebereich](#) ein.
2. Gehen Sie im Kundenservicebereich bitte auf „**Meine Produkte > Ihr 1blu Produkt > Domain**“ und klicken hinter der entsprechenden Domain auf das „**Zahnrad**“.

The screenshot shows the 1blu customer service interface. On the left is a navigation menu with the following items: Start, Mein 1blu, **1. Meine Produkte**, Produktübersicht, Domainübersicht, **2. PerformancePack L (Vertrag 74906)**, Übersicht, **3. Domain**, E-Mail, FTP Zugänge, MySQL Datenbanken, Reporting, Backup, SSL-Zertifikate, Homepagebaukasten, SEO-Master, Service, and Abmelden. The main content area is titled 'Kundenservicebereich' and 'Domain'. It contains buttons for 'Domain(s) bestellen', 'Subdomain anlegen', and 'Externe Domain anlegen'. Below these are export options for PDF and Excel. A table lists domains with columns for 'Domain', 'Typ', and 'Webspace/Weiterleitung'. The row for 'www.example.com' is highlighted, and a red arrow points to the gear icon (DNS settings) in the action column.

3. Klicken Sie nun bitte hinter DNS-Einstellungen auf das „Stift-Symbol“.

This screenshot shows the DNS settings for the domain 'www.example.com'. The table below shows the domain details:

Domain ↑ 2	Typ ↑ 1	Webspace/Weiterleitung	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<a href="#">12345.webhosting.1blu.de</a>	1blu System	/www/	
▾ <a href="#">www.example.com</a>	Domain	/www/	

Below the table, the settings for 'www.example.com' are displayed:

- Domain ist: Inklusiv-Domain
- DNS-Einstellungen: Standard (A red arrow points to this edit icon)
- Domaininhaber: 1blu AG

At the bottom, there is a button labeled 'Kontakte verwalten'.

## Erste Schritte

4. Die folgende Grafik zeigt eine Übersicht, über die aktuellen Einstellungen Ihrer Domain (Nameserver, A-Record, MX-Eintrag usw.). Standardmäßig sieht dieses wie folgt aus:

The screenshot shows the 'Kundenservicebereich' (Customer Service Area) for 'PerformancePack L (12345) | DNS-Einstellungen'. The left sidebar contains navigation options like 'Start', 'Mein 1blu', 'Meine Produkte', 'PerformancePack L (Vertrag 74906)', 'Übersicht', 'Domain', 'E-Mail', 'FTP Zugänge', 'MySQL Datenbanken', 'Reporting', 'Backup', 'SSL-Zertifikate', 'Homepagebaukasten', 'SEO-Master', 'Service', and 'Abmelden'. The main content area is titled 'DNS-Einstellungen' and includes a 'Nameserver' section with fields for 'Domain: example.com', 'Verwendete Nameserver:' (radio buttons for '1blu-Nameserver' and 'Eigene Nameserver'), 'Nameserver 1: ns01.1blu.de (87.238.195.66)', and 'Nameserver 2: ns02.1blu.de (178.254.5.130)'. Below this is a table of DNS records with columns 'Host', 'Typ', and 'Ziel'. The table contains three entries: '@' with 'A' type and target '178.254.10.162', 'mail' with 'A' type and target '178.254.4.101', and '@' with 'MX' type and target 'mail.internintern.de'. Each entry has a gear icon for editing and a trash icon for deletion. At the bottom of the table are buttons for 'Eintrag hinzufügen', 'Anderungen verwerfen', and 'Einstellungen übernehmen'.

Host	Typ	Ziel	
@	A	178.254.10.162	
mail	A	178.254.4.101	
@	MX	mail.internintern.de	

6. Falls Sie einen bestehenden Eintrag ändern möchten, klicken Sie bitte auf das „Zahnrad-Symbol“ neben dem entsprechenden Eintrag.



### Kundenservicebereich

Start | PerformancePack L (12345) | DNS-Einstellungen

- Start
- Mein 1blu
- Meine Produkte
  - Produktübersicht
  - Domainübersicht
  - PerformancePack L (Vertrag 74906)
    - Übersicht
    - Domain**
    - E-Mail
    - FTP Zugänge
    - MySQL Datenbanken
    - Reporting
    - Backup
    - SSL-Zertifikate
    - Homepagebaukasten
    - SEO-Master
    - Service
- Abmelden

#### DNS-Einstellungen

##### Nameserver

**Domain:** example.com

**Verwendete Nameserver:**  1blu-Nameserver  Eigene Nameserver

**Nameserver 1:** ns01.1blu.de (87.238.195.66)

**Nameserver 2:** ns02.1blu.de (178.254.5.130)

[Übernehmen](#)

[Auf Grundeinstellungen zurücksetzen](#)

[Exportieren als PDF](#) [Exportieren als Excel](#)

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher, um nach dieser Spalte zu gruppieren

Host ↑ 2	Typ ↑ 1	Ziel	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
▶ @	A	178.254.10.162	 
▶ mail	A	178.254.4.101	 
▶ @	MX	mail.internintern.de	 

[Eintrag hinzufügen](#) [Änderungen verwerfen](#) [Einstellungen übernehmen](#)

Mit „**Übernehmen**“ speichern Sie die vorgenommene Änderung.

## Erste Schritte

Host ↑ 2	Typ ↑ 1	Ziel	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
▲ @	A	178.254.0.103	 
<p>Mit einem A Resource Record wird einem DNS-Namen eine IPv4-Adresse zugeordnet.</p> <p>Host: <input type="text" value="@"/></p> <p>Ziel: <input type="text" value="178.254.0.103"/></p> <p><input type="button" value="Übernehmen"/>  <input type="button" value="Abbrechen"/></p>			
▶ mail	A	178.254.4.101	 
▶ www	A	178.254.0.103	 

**7.** Falls Sie einen neuen Eintrag hinzufügen möchten, klicken Sie bitte auf „**Eintrag hinzufügen**“.

### DNS-Einstellungen

**Nameserver**

**Domain:** example.com

**Verwendete Nameserver:**  1blu-Nameserver  Eigene Nameserver

**Nameserver 1:** ns01.1blu.de (87.238.195.66)

**Nameserver 2:** ns02.1blu.de (178.254.5.130)

[Übernehmen](#)

[Auf Grundeinstellungen zurücksetzen](#)

[Exportieren als PDF](#) [Exportieren als Excel](#)

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher, um nach dieser Spalte zu gruppieren

Host ↑ 2	Typ ↑ 1	Ziel	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
▶ @	A	178.254.10.162	
▶ mail	A	178.254.4.101	
▶ @	MX	mail.internintern.de	

[Eintrag hinzufügen](#) [Änderungen verwerfen](#) [Einstellungen übernehmen](#)

Anschließend wählen Sie den Typ des Eintrages aus (z.B. A-Record) und geben die gewünschte Konfiguration ein:

### Eintrag hinzufügen

Typ:

A Record



Mit einem A Resource Record wird einem DNS-Namen eine IPv4-Adresse zugeordnet.

Host:

Host

Ziel:

Ziel

**Beispiel: Der Name www routet www. auf die angegebene IP-Nummer.**

Statt eines Hostnamens, wie z.B. www, kann bei „Hostname“ auch folgendes verwendet werden:

@ - als Platzhalter für die Domain selber; ermöglicht den Aufruf im Browser ohne www. -> http://

\* - als Wildcard für alle nicht explizit definierten A-Records; xyz. wird auf die angegebene IP-Nummer geroutet.

Hinzufügen

Abbrechen

Abschließend klicken Sie noch auf „**Hinzufügen**“.

Seite 7 / 8

(c) 2024 1blu AG <info@1blu.de> |

URL: [https://faq.1blu.de/content/400/979/de/wie-richte-ich-individuelle-dns\\_einstellungen-fuer-meine-domains-ein.html](https://faq.1blu.de/content/400/979/de/wie-richte-ich-individuelle-dns_einstellungen-fuer-meine-domains-ein.html)

### **i Hinweis:**

Falls Sie die DNS-Einstellungen einer Subdomain ändern möchten, welche Sie in der Domainübersicht über „**Subdomain anlegen**“ bereits angelegt haben, löschen Sie diese bitte zuvor in der Domainübersicht.

Klicken Sie dazu neben der Subdomain auf „**Bearbeiten**“ und wählen danach „**Subdomain löschen**“. Anschließend gehen Sie in die Nameservereinstellungen der entsprechenden Hauptdomain und legen dort die Subdomain mit dem gewünschten DNS-Eintrag über „**Eintrag hinzufügen**“ an.

Eindeutige ID: #1857

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2021-10-14 13:14