

Wie kann ich meine Webseite vorübergehend deaktivieren? Wie kann ich meine Webseite vorübergehend deaktivieren?

Laden Sie sich bitte unter dem folgenden Link die index.html Datei herunter:

➡ [Link zur index.html Datei](#)

Bitte verweisen Sie Ihre Domain auf einen Unterordner. Dies können Sie in den Domaineinstellungen wie folgt tun:

1. **Loggen** Sie sich bitte in Ihren [Kundenservicebereich](#) ein.
2. Wählen Sie „**Meine Produkte > Ihr 1blu Produkt > Domain**“.



Kundenservicebereich

Start | PerformancePack L (12345) | Domain

Start

Mein 1blu

Meine Produkte

Produktübersicht

Domainübersicht

PerformancePack L
(Vertrag 74906)

Übersicht

Domain

E-Mail

FTP Zugänge

MySQL Datenbanken

SSL-Zertifikate

Webbaukasten

Webkonferenz

SEO-Master

Service

Abmelden

Domain

Bearbeiten Sie hier Ihre Domains und Subdomains und informieren Sie sich schnell und bequem über den Bearbeitungsstatus Ihrer Bestellung.

Domain(s) bestellen

Subdomain anlegen

Externe Domain anlegen

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher, um nach dieser Spalte zu gruppieren

Domain ↑ 2	Typ ↑ 1	Webspace / Weiterleitung	
Suche	Suche	Suche	
12345.webhosting.1blu.de	1blu System	/www/	
► www.example.com	Domain	/www/	

3. Nun klicken Sie bitte **neben der entsprechenden Domain** auf das „**Stift-Symbol**“.



Kundenservicebereich

Start | PerformancePack L (12345) | Domain

Start

Mein 1blu <

Meine Produkte >

Produktübersicht

Domainübersicht

PerformancePack L (Vertrag 74906) <

Abmelden

Angemeldet als:
Max Mustermann

Kundennummer:
2758537

Letzter Login:
14.10.2021 14:21:56 Uhr

Domain

Bearbeiten Sie hier Ihre Domains und Subdomains und informieren Sie sich schnell und bequem über den Bearbeitungsstatus Ihrer Bestellung.

Domain(s) bestellen

Subdomain anlegen Externe Domain anlegen

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher, um nach dieser Spalte zu gruppieren

Domain ↑ 2	Typ ↑ 1	Webspace / Weiterleitung	
Suche	Suche	Suche	
12345.webhosting.1blu.de	1blu System	/www/	
► www.example.com	Domain	/www/	 

4. Wählen Sie bitte „**Webspace**“ aus und geben in dem Textfeld bitte /baustelle ein.

Verwendungsart

☒ Webspace

☐ Weiterleitung

/www

Abbrechen Speichern

5. Anschließend klicken Sie bitte auf „**Speichern**“. Der **Status** Ihrer Domain wechselt nun auf „**in Bearbeitung**“.

6. Als letzten Schritt, übertragen Sie bitte die Datei **index.html** mit Hilfe eines FTP Programms. Wichtig ist, dass die index.html Datei in dem Ordner /www und hier in dem Unterordner „baustelle“

hinterlegt wird.

Eine Anleitung wie Sie auf Ihrem Webspeicher per FTP zugreifen können, finden Sie unter dem folgendem Link:

➡ [Wie nutze ich den Filezilla-FTP-Client?](#)

Eindeutige ID: #1863

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2021-10-19 12:06