

Wie richte ich meinen V-Server / Dedicated Server für E-Mail-Dienste ein ?

Wie richte ich meinen V-Server / Dedicated Server für E-Mail-Dienste ein ?

Nachdem die Domains Ihres 1blu-vServer/1blu-DedicatedServer fertig eingerichtet sind, können Sie die Einträge für den MX-Record ändern.

Standardmäßig zeigt der MX-Record auf mail.IhreDomain.tld. Den MX-Eintrag können Sie mit der Funktion „dig“ unter praktisch jedem Unix/Linux-System überprüfen.

Beispiel: dig IhreDomain.tld any

Die Ausgabe könnte daraufhin z.B. so aussehen:

```
example.com. 103754 IN MX 10 mail.example.com.  
example.com. 103754 IN SOA ns01.1blu.de. hostmaster.1blu.de.[...]  
example.com. 103754 IN A 213.83.63.51  
example.com. 103754 IN NS ns02.1blu.de.  
example.com. 103754 IN NS ns01.1blu.de.
```

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass die Aktualisierung im DNS bis zu 48 Stunden andauern kann. Dies ist von dem jeweils verwendeten DNS-Server abhängig.

Möchten Sie nun Ihren 1blu-Server als eigenen Mailserver benutzen, gehen Sie bitte wie folgt vor.

So geht's Schritt für Schritt:

1. Loggen Sie sich in Ihren [1blu Kundenservicebereich](#) ein.
2. Wählen Sie > „**Meine Produkte**“ > „**Ihr 1blu-Produkt**“ > „**Domain**“
3. Dort klicken Sie bitte bei der entsprechenden Domain auf „Bearbeiten“.

The screenshot shows the 1blu customer service interface. In the left sidebar, the 'Domain' menu item is highlighted with a red circle. The main content area shows the 'Domain' management section with buttons for 'Domain(s) bestellen', 'Subdomain anlegen', and 'Externe Domain anlegen'. Below these are export options for PDF and Excel. A table lists domains with columns for 'Domain', 'Typ', and 'Webspace/Weiterleitung'. The domain 'www.example.com' is selected, and its settings are expanded below.

4. Nun klicken Sie bitte auf das „**Stift Symbol**“ hinter DNS-Einstellungen:

This screenshot provides a detailed view of the domain settings for 'www.example.com'. The table below shows the domain details, and the 'DNS-Einstellungen' row has its edit icon highlighted with a red box.

Domain ↑ 2	Typ ↑ 1	Webspace/Weiterleitung	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
12345.webhosting.1blu.de	1blu System	/www/	
▶ www.example.com	Domain	/www/	 

Domain ist Inklusiv-Domain

DNS-Einstellungen Standard 

Domaininhaber 1blu AG 

[Kontakte verwalten](#)

5. Die folgende Grafik zeigt eine Übersicht, über die aktuellen Einstellungen Ihrer Domain (Nameserver, A-Record und MX-Eintrag). Möchten Sie die Vorzüge eines eigenen, selbstverwalteten

und flexibel konfigurierbaren Mailsystems nutzen, klicken Sie bitte hinter „mail“ auf das **„Zahnrad Symbol“** zum bearbeiten des A-Records.

Auf Grundeinstellungen zurücksetzen

Exportieren als PDF
Exportieren als Excel

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher, um nach dieser Spalte zu gruppieren

Host ↑ 2	Typ ↑ 1	Ziel	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
▶ @	A	178.254.10.162	⚙️ 🗑️
▶ mail	A	178.254.4.101	⚙️ 🗑️
▶ @	MX	mail.internintern.de	⚙️ 🗑️

Eintrag hinzufügen

Änderungen verwerfen

Einstellungen übernehmen

6. Tragen Sie als Ziel Ihre IP Adresse des Servers ein.

Host ↑ 2	Typ ↑ 1	Ziel	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
▶ @	A	178.254.0.103	⚙️ 🗑️
◀ mail	A	178.254.4.101	⚙️ 🗑️

Mit einem A Resource Record wird einem DNS-Namen eine IPv4-Adresse zugeordnet.

Host:

Ziel:

Übernehmen

Abbrechen

7. Klicken Sie bitte anschließend auf Übernehmen und auf der folgenden Seite: Einstellungen übernehmen.

Eindeutige ID: #1098

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2021-10-14 12:48