

Wie richte ich individuelle DNS-Einstellungen für meine Domains ein?

Wie richte ich individuelle DNS-Einstellungen für meine Domains ein?

Über die DNS-Einstellungen haben Sie die Möglichkeit individuelle DNS-Konfigurationen für Ihre Domains und Subdomains vorzunehmen. Beispielsweise ist dies erforderlich, wenn Sie einen eigenen Mailserver betreiben oder eine Domain auf einem eigenen/anderen Webserver verwalten möchten.

i Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass die Aktualisierung im DNS bis zu 48 Stunden andauern kann. Dies ist von dem jeweils verwendeten DNS-Server abhängig.






Möchten Sie nun eigene DNS-Einstellungen setzen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Loggen Sie sich bitte in Ihren [1blu-Kundenservicebereich](#) ein.
2. Gehen Sie im Kundenservicebereich bitte auf „**Meine Produkte** > **Ihr 1blu Produkt** > **Domain**“ und klicken hinter der entsprechenden Domain auf das „**Zahnrad**“.


The screenshot shows the 1blu customer service interface. The left sidebar contains a menu with the following items: Start, Mein 1blu, **1. Meine Produkte**, Produktübersicht, Domainübersicht, **2. PerformancePack L (Vertrag 74906)**, Übersicht, **3. Domain**, E-Mail, FTP Zugänge, MySQL Datenbanken, Reporting, Backup, SSL-Zertifikate, Homepagebaukasten, SEO-Master, Service, and Abmelden. The main content area is titled 'Kundenservicebereich' and shows the 'Domain' management section. It includes buttons for 'Domain(s) bestellen', 'Subdomain anlegen', and 'Externe Domain anlegen'. Below this is a table with columns 'Domain', 'Typ', and 'Webspace/Weiterleitung'. The table contains two entries: '12345.webhosting.1blu.de' and 'www.example.com'. The 'www.example.com' entry has a gear icon next to it, which is highlighted by a red arrow.

Domain	Typ	Webspace/Weiterleitung
12345.webhosting.1blu.de	1blu System	/www/
www.example.com	Domain	/www/

3. Klicken Sie nun bitte hinter DNS-Einstellungen auf das „Stift-Symbol“.

Domain ↑ 2	Typ ↑ 1	Webspace/Weiterleitung	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
12345.webhosting.1blu.de	1blu System	/www/	
▾ www.example.com	Domain	/www/	 
Domain ist Inklusiv-Domain			
DNS-Einstellungen Standard			
 			
Domaininhaber 1blu AG			
			
Kontakte verwalten			

4. Die folgende Grafik zeigt eine Übersicht, über die aktuellen Einstellungen Ihrer Domain (Nameserver, A-Record, MX-Eintrag usw.). Standardmäßig sieht dieses wie folgt aus:



Kundenservicebereich

Start | PerformancePack L (12345) | DNS-Einstellungen

Start

Mein 1blu <

Meine Produkte >

Produktübersicht

Domainübersicht

PerformancePack L (Vertrag 74906) >

Übersicht

Domain

E-Mail

FTP Zugänge

MySQL Datenbanken

Reporting

Backup

SSL-Zertifikate

Homepagebaukasten

SEO-Master

Service

Abmelden

DNS-Einstellungen

Nameserver

Domain: example.com

Verwendete Nameserver: 1blu-Nameserver Eigene Nameserver

Nameserver 1: ns01.1blu.de (87.238.195.66)

Nameserver 2: ns02.1blu.de (178.254.5.130)

[Übernehmen](#)

Auf Grundeinstellungen zurücksetzen


[Exportieren als PDF](#)
[Exportieren als Excel](#)

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher, um nach dieser Spalte zu gruppieren

	Host ↑ 2	Typ ↑ 1	Ziel	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
▶ @	A	178.254.10.162		
▶ mail	A	178.254.4.101		
▶ @	MX	mail.internintern.de		

[Eintrag hinzufügen](#)
[Änderungen verwerfen](#)
[Einstellungen übernehmen](#)

6. Falls Sie einen bestehenden Eintrag ändern möchten, klicken Sie bitte auf das „**Zahnrad-Symbol**“ neben dem entsprechenden Eintrag.



Kundenservicebereich

Start | PerformancePack L (12345) | DNS-Einstellungen

Start

Mein 1blu <

Meine Produkte >

- Produktübersicht
- Domainübersicht
- PerformancePack L (Vertrag 74906) >

- Übersicht
- Domain**
- E-Mail
- FTP Zugänge
- MySQL Datenbanken
- Reporting
- Backup
- SSL-Zertifikate
- Homepagebaukasten
- SEO-Master
- Service

Abmelden

DNS-Einstellungen

Nameserver

Domain: example.com

Verwendete Nameserver: 1blu-Nameserver Eigene Nameserver

Nameserver 1: ns01.1blu.de (87.238.195.66)








Nameserver 2: ns02.1blu.de (178.254.5.130)

[Übernehmen](#)

[Auf Grundeinstellungen zurücksetzen](#)








[Exportieren als PDF](#) [Exportieren als Excel](#)

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher, um nach dieser Spalte zu gruppieren

Host ↑ 2	Typ ↑ 1	Ziel	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
▶ @	A	178.254.10.162	 
▶ mail	A	178.254.4.101	 
▶ @	MX	mail.internintern.de	 

[Eintrag hinzufügen](#) [Änderungen verwerfen](#) [Einstellungen übernehmen](#)

Mit „**Übernehmen**“ speichern Sie die vorgenommene Änderung.

Host ↑ 2	Typ ↑ 1	Ziel	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
▲ @	A	178.254.0.103	 
<p>Mit einem A Resource Record wird einem DNS-Namen eine IPv4-Adresse zugeordnet.</p> <p>Host: <input type="text" value="@"/></p> <p>Ziel: <input type="text" value="178.254.0.103"/></p> <p><input type="button" value="Übernehmen"/>  <input type="button" value="Abbrechen"/></p>			
▶ mail	A	178.254.4.101	 
▶ www	A	178.254.0.103	 

7. Falls Sie einen neuen Eintrag hinzufügen möchten, klicken Sie bitte auf „**Eintrag hinzufügen**“.

DNS-Einstellungen

Nameserver

Domain: example.com

Verwendete Nameserver: 1blu-Nameserver
 Eigene Nameserver

Nameserver 1: ns01.1blu.de (87.238.195.66)







Nameserver 2: ns02.1blu.de (178.254.5.130)

[Übernehmen](#)

[Auf Grundeinstellungen zurücksetzen](#)

[Exportieren als PDF](#) [Exportieren als Excel](#)

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher, um nach dieser Spalte zu gruppieren

Host ↑ 2	Typ ↑ 1	Ziel	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
▶ @	A	178.254.10.162	 
▶ mail	A	178.254.4.101	 
▶ @	MX	mail.internintern.de	 

[Eintrag hinzufügen](#)

[Änderungen verwerfen](#)

[Einstellungen übernehmen](#)

Anschließend wählen Sie den Typ des Eintrages aus (z.B. A-Record) und geben die gewünschte Konfiguration ein:

Eintrag hinzufügen

Typ:

A Record

Mit einem A Resource Record wird einem DNS-Namen eine IPv4-Adresse zugeordnet.

Host:

Host

Ziel:

Ziel

Beispiel: Der Name www routet www. auf die angegebene IP-Nummer.

Statt eines Hostnamens, wie z.B. www, kann bei „Hostname“ auch folgendes verwendet werden:

@ - als Platzhalter für die Domain selber; ermöglicht den Aufruf im Browser ohne www. -> http://

* - als Wildcard für alle nicht explizit definierten A-Records; xyz. wird auf die angegebene IP-Nummer geroutet.

Hinzufügen

Abbrechen

Abschließend klicken Sie noch auf „**Hinzufügen**“.

Seite 7 / 8

© 2025 1blu AG <info@1blu.de> |

URL: https://faq.1blu.de/content/437/979/de/wie-richte-ich-individuelle-dns_einstellungen-fuer-meine-domains-ein.html

iHinweis:

Falls Sie die DNS-Einstellungen einer Subdomain ändern möchten, welche Sie in der Domainübersicht über „**Subdomain anlegen**“ bereits angelegt haben, löschen Sie diese bitte zuvor in der Domainübersicht.

Klicken Sie dazu neben der Subdomain auf „**Bearbeiten**“ und wählen danach „**Subdomain löschen**“. Anschließend gehen Sie in die Nameservereinstellungen der entsprechenden Hauptdomain und legen dort die Subdomain mit dem gewünschten DNS-Eintrag über „**Eintrag hinzufügen**“ an.

Eindeutige ID: #1857

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2021-10-14 13:14