

Wie richte ich individuelle DNS-Einstellungen für meine Domains ein?

Wie richte ich individuelle DNS-Einstellungen für meine Domains ein?

Über die DNS-Einstellungen haben Sie die Möglichkeit individuelle DNS-Konfigurationen für Ihre Domains und Subdomains vorzunehmen. Beispielsweise ist dies erforderlich, wenn Sie einen eigenen Mailserver betreiben oder eine Domain auf einem eigenen/anderen Webserver verwalten möchten.

i Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass die Aktualisierung im DNS bis zu 48 Stunden andauern kann. Dies ist von dem jeweils verwendeten DNS-Server abhängig.

Möchten Sie nun eigene DNS-Einstellungen setzen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Loggen Sie sich bitte in Ihren [1blu-Kundenservicebereich](#) ein.
2. Gehen Sie im Kundenservicebereich bitte auf „**Meine Produkte** > **Ihr 1blu Produkt** > **Domain**“ und klicken hinter der entsprechenden Domain auf das „**Zahnrad**“.

Kundenservicebereich

Start | PerformancePack L (12345) | Domain

Start

Mein 1blu

1. **Meine Produkte**

Produktübersicht

Domainübersicht

2. **PerformancePack L (Vertrag 74906)**

Übersicht

3. **Domain**

E-Mail

FTP Zugänge

MySQL Datenbanken

Reporting

Backup

SSL-Zertifikate

Homepagebaukasten

SEO-Master

Service

Abmelden

Domain

Bearbeiten Sie hier Ihre Domains und Subdomains und informieren Sie sich schnell und bequem über den Bearbeitungsstatus Ihrer Bestellung.

Domain(s) bestellen

Subdomain anlegen

Externe Domain anlegen






Exportieren als PDF

Exportieren als Excel


Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher, um nach dieser Spalte zu gruppieren

Domain ↑ 2	Typ ↑ 1	Webspace/Weiterleitung	
12345.webhosting.1blu.de	1blu System	/www/	
▶ www.example.com	Domain	/www/	

3. Klicken Sie nun bitte hinter DNS-Einstellungen auf das „**Stift-Symbol**“.

Domain ↑ 2	Typ ↑ 1	Webspace/Weiterleitung	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
12345.webhosting.1blu.de	1blu System	/www/	
▾ www.example.com	Domain	/www/	 
Domain ist Inklusiv-Domain			
DNS-Einstellungen Standard			
 			
Domaininhaber 1blu AG			
			
Kontakte verwalten			

4. Die folgende Grafik zeigt eine Übersicht, über die aktuellen Einstellungen Ihrer Domain (Nameserver, A-Record, MX-Eintrag usw.). Standardmäßig sieht dieses wie folgt aus:



Kundenservicebereich

Start | PerformancePack L (12345) | DNS-Einstellungen

Start

Mein 1blu <

Meine Produkte >

- Produktübersicht
- Domainübersicht
- PerformancePack L (Vertrag 74906) >

- Übersicht
- Domain**
- E-Mail
- FTP Zugänge
- MySQL Datenbanken
- Reporting
- Backup
- SSL-Zertifikate
- Homepagebaukasten
- SEO-Master
- Service

Abmelden

DNS-Einstellungen

Nameserver

Domain: example.com

Verwendete Nameserver: 1blu-Nameserver Eigene Nameserver

Nameserver 1: ns01.1blu.de (87.238.195.66)







Nameserver 2: ns02.1blu.de (178.254.5.130)

[Übernehmen](#)

[Auf Grundeinstellungen zurücksetzen](#)


[Exportieren als PDF](#) [Exportieren als Excel](#)

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher, um nach dieser Spalte zu gruppieren

Host ↑ 2	Typ ↑ 1	Ziel	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
▶ @	A	178.254.10.162	 
▶ mail	A	178.254.4.101	 
▶ @	MX	mail.internintern.de	 

[Eintrag hinzufügen](#) [Änderungen verwerfen](#) [Einstellungen übernehmen](#)

6. Falls Sie einen bestehenden Eintrag ändern möchten, klicken Sie bitte auf das „**Zahnrad-Symbol**“ neben dem entsprechenden Eintrag.



Kundenservicebereich

Start | PerformancePack L (12345) | DNS-Einstellungen

Start

Mein 1blu <

Meine Produkte >

- Produktübersicht
- Domainübersicht
- PerformancePack L (Vertrag 74906) >

- Übersicht
- Domain**
- E-Mail
- FTP Zugänge
- MySQL Datenbanken
- Reporting
- Backup
- SSL-Zertifikate
- Homepagebaukasten
- SEO-Master
- Service

Abmelden

DNS-Einstellungen

Nameserver

Domain: example.com

Verwendete Nameserver: 1blu-Nameserver Eigene Nameserver

Nameserver 1: ns01.1blu.de (87.238.195.66)








Nameserver 2: ns02.1blu.de (178.254.5.130)

[Übernehmen](#)

[Auf Grundeinstellungen zurücksetzen](#)








[Exportieren als PDF](#) [Exportieren als Excel](#)

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher, um nach dieser Spalte zu gruppieren

Host ↑ 2	Typ ↑ 1	Ziel	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
▶ @	A	178.254.10.162	 
▶ mail	A	178.254.4.101	 
▶ @	MX	mail.internintern.de	 

[Eintrag hinzufügen](#) [Änderungen verwerfen](#) [Einstellungen übernehmen](#)

Mit „**Übernehmen**“ speichern Sie die vorgenommene Änderung.

Host ↑ 2	Typ ↑ 1	Ziel	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
▲ @	A	178.254.0.103	 
<p>Mit einem A Resource Record wird einem DNS-Namen eine IPv4-Adresse zugeordnet.</p> <p>Host: <input type="text" value="@"/></p> <p>Ziel: <input type="text" value="178.254.0.103"/></p> <p><input type="button" value="Übernehmen"/>  <input type="button" value="Abbrechen"/></p>			
▶ mail	A	178.254.4.101	 
▶ www	A	178.254.0.103	 

7. Falls Sie einen neuen Eintrag hinzufügen möchten, klicken Sie bitte auf „**Eintrag hinzufügen**“.

DNS-Einstellungen

Nameserver

Domain: example.com

Verwendete Nameserver: 1blu-Nameserver Eigene Nameserver

Nameserver 1: ns01.1blu.de (87.238.195.66)







Nameserver 2: ns02.1blu.de (178.254.5.130)

[Übernehmen](#)

[Auf Grundeinstellungen zurücksetzen](#)

[Exportieren als PDF](#) [Exportieren als Excel](#)

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher, um nach dieser Spalte zu gruppieren

Host ↑ 2	Typ ↑ 1	Ziel	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
▶ @	A	178.254.10.162	 
▶ mail	A	178.254.4.101	 
▶ @	MX	mail.internintern.de	 

[Eintrag hinzufügen](#)

[Änderungen verwerfen](#)

[Einstellungen übernehmen](#)

Anschließend wählen Sie den Typ des Eintrages aus (z.B. A-Record) und geben die gewünschte Konfiguration ein:

Eintrag hinzufügen

Typ:

A Record

Mit einem A Resource Record wird einem DNS-Namen eine IPv4-Adresse zugeordnet.

Host:

Host

Ziel:

Ziel

Beispiel: Der Name www routet www. auf die angegebene IP-Nummer.

Statt eines Hostnamens, wie z.B. www, kann bei „Hostname“ auch folgendes verwendet werden:

@ - als Platzhalter für die Domain selber; ermöglicht den Aufruf im Browser ohne www. -> http://

* - als Wildcard für alle nicht explizit definierten A-Records; xyz. wird auf die angegebene IP-Nummer geroutet.

Hinzufügen

Abbrechen

Abschließend klicken Sie noch auf „**Hinzufügen**“.

Seite 7 / 8

© 2024 1blu AG <info@1blu.de> |

URL: https://faq.1blu.de/content/437/979/de/wie-richte-ich-individuelle-dns_einstellungen-fuer-meine-domains-ein.html

iHinweis:

Falls Sie die DNS-Einstellungen einer Subdomain ändern möchten, welche Sie in der Domainübersicht über „**Subdomain anlegen**“ bereits angelegt haben, löschen Sie diese bitte zuvor in der Domainübersicht.

Klicken Sie dazu neben der Subdomain auf „**Bearbeiten**“ und wählen danach „**Subdomain löschen**“. Anschließend gehen Sie in die Nameservereinstellungen der entsprechenden Hauptdomain und legen dort die Subdomain mit dem gewünschten DNS-Eintrag über „**Eintrag hinzufügen**“ an.

Eindeutige ID: #1857

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2021-10-14 13:14