

## Wie erstelle ich einen A-Record ?

### Wie erstelle ich einen A-Record ?

1. Loggen Sie sich in Ihren [1blu Kundenservicebereich](#) ein.
2. Wählen Sie „**Meine Produkte > Ihr 1blu Produkt > Domain**“.

The screenshot shows the 1blu customer service interface. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: Start, Mein 1blu, Meine Produkte (highlighted with a red circle), Produktübersicht, Domainübersicht, PerformancePack L (Vertrag 74906) (highlighted with a red circle), Übersicht, Domain (highlighted with a red circle), E-Mail, FTP Zugänge, MySQL Datenbanken, Reporting, Backup, SSL-Zertifikate, Homepagebaukasten, SEO-Master, and Service. The main content area is titled 'Kundenservicebereich' and shows the breadcrumb 'Start | PerformancePack L (12345) | Domain'. Below this, there is a 'Domain' section with a description and three buttons: 'Domain(s) bestellen', 'Subdomain anlegen', and 'Externe Domain anlegen'. Below the buttons, there are two export options: 'Exportieren als PDF' and 'Exportieren als Excel'. A table with the following columns is shown: 'Domain' (with a sort arrow), 'Typ' (with a sort arrow), and 'Webspace/Weiterleitung'. The table contains two rows: one for '12345.webhosting.1blu.de' and one for 'www.example.com'. The 'www.example.com' row has a gear icon (Zahnrad Symbol) next to it, indicating it is the domain to be configured.

3. Klicken Sie bitte auf das „**Zahnrad Symbol**“ hinter der zu konfigurierenden Domain:

**1blu** Kundenservicebereich  
Start | PerformancePack L (12345) | Domain

Start

Mein 1blu

1. **Meine Produkte**
  - Produktübersicht
  - Domainübersicht
2. **PerformancePack L (Vertrag 74906)**
  - Übersicht
3. **Domain**
  - E-Mail
  - FTP Zugänge
  - MySQL Datenbanken
  - Reporting
  - Backup
  - SSL-Zertifikate
  - Homepagebaukasten
  - SEO-Master
  - Service

Abmelden

Angemeldet als:  
Max Mustermann

Kundennummer:  
12345

Letzter Login:  
01.11.2018 15:24:43 Uhr

**Domain**

Bearbeiten Sie hier Ihre Domains und Subdomains und informieren Sie sich schnell und bequem über den Bearbeitungsstatus Ihrer Bestellung.

Domain(s) bestellen



Subdomain anlegen

Externe Domain anlegen


Exportieren als PDF

Exportieren als Excel

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher, um nach dieser Spalte zu gruppieren

Domain ↑ 2	Typ ↑ 1	Webspace/Weiterleitung	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<a href="#">12345.webhosting.1blu.de</a>	1blu System	/www/	
▶ <a href="#">www.example.com</a>	Domain	/www/	 

4. Nun klicken Sie bitte auf das „**Stift Symbol**“ hinter DNS-Einstellungen:

Domain ↑ 2	Typ ↑ 1	Webspace/Weiterleitung	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<a href="#">12345.webhosting.1blu.de</a>	1blu System	/www/	
▾ <a href="#">www.example.com</a>	Domain	/www/	 
Domain ist      Inklusiv-Domain			
DNS-Einstellungen    Standard 			
Domaininhaber      1blu AG 			
<a href="#">Kontakte verwalten</a>			



5. Sie erhalten nun eine Übersicht der DNS Einstellungen. Klicken Sie darunter den Button „**Eintrag hinzufügen**“

## DNS-Einstellungen

**Nameserver**

**Domain:** example.com

**Verwendete Nameserver:**  1blu-Nameserver  
 Eigene Nameserver

**Nameserver 1:** ns01.1blu.de (87.238.195.66)







**Nameserver 2:** ns02.1blu.de (178.254.5.130)

[Übernehmen](#)

[Auf Grundeinstellungen zurücksetzen](#)

[Exportieren als PDF](#) [Exportieren als Excel](#)

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher, um nach dieser Spalte zu gruppieren

Host ↑ 2	Typ ↑ 1	Ziel	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
▶ @	A	178.254.10.162	 
▶ mail	A	178.254.4.101	 
▶ @	MX	mail.internintern.de	 

[Eintrag hinzufügen](#)

[Änderungen verwerfen](#)

[Einstellungen übernehmen](#)

6. Wählen Sie bei Typ: **A-Record** aus.

## Eintrag hinzufügen

Typ:

A Record

Mit einem A Resource Record wird einem DNS-Namen eine IPv4-Adresse zugeordnet.

Host:

Host

Ziel:

Ziel

**Beispiel: Der Name www routet www. auf die angegebene IP-Nummer.**

Statt eines Hostnamens, wie z.B. www, kann bei „Hostname“ auch folgendes verwendet werden:

@ - als Platzhalter für die Domain selber; ermöglicht den Aufruf im Browser ohne www. -> http://

\* - als Wildcard für alle nicht explizit definierten A-Records; xyz. wird auf die angegebene IP-Nummer geroutet.

Hinzufügen

Abbrechen

Als Host geben Sie bitte die gewünschte Subdomain an z.B. www oder als Platzhalter @ oder \*

@ - als Platzhalter für die Domain selber; ermöglicht den Aufruf im Browser ohne www. -> https://

\* - als Wildcard für alle nicht explizit definierten A-Records; xyz. wird auf die angegebene IP-Nummer geroutet.

Beim Ziel geben Sie bitte die gewünschte IP Adresse an.

Anschließend klicken Sie auf „**Hinzufügen**“ und dann auf „**Einstellungen übernehmen**“

### **Hinweis:**

Falls Sie die DNS-Einstellungen einer Subdomain ändern möchten, welche Sie in der Domainübersicht über „**Subdomain anlegen**“ bereits angelegt haben, löschen Sie diese bitte zuvor in der Domainübersicht.

Klicken Sie dazu neben der Subdomain auf „**Bearbeiten**“ und wählen danach „**Subdomain löschen**“.

Anschließend gehen Sie in die Nameservereinstellungen der entsprechenden Hauptdomain und legen dort die Subdomain mit dem gewünschten DNS-Eintrag über „**Eintrag hinzufügen**“ an.

Eindeutige ID: #1867

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2021-10-14 13:35