

Wie erstelle ich einen A-Record ?

Wie erstelle ich einen A-Record ?

1. Loggen Sie sich in Ihren [1blu Kundenservicebereich](#) ein.

2. Wählen Sie „**Meine Produkte > Ihr 1blu Produkt > Domain**“.

The screenshot shows the 1blu Kundenservicebereich (Customer Service Area) interface. On the left, there is a sidebar with various menu items: Start, Mein 1blu, Meine Produkte (which is highlighted with a red box), Produktübersicht, Domainübersicht, PerformancePack L (Vertrag 74906) (which is highlighted with a red box), Übersicht, Domain (which is highlighted with a red box and green text), E-Mail, FTP Zugänge, MySQL Datenbanken, Reporting, Backup, SSL-Zertifikate, Homepagebaukasten, SEO-Master, and Service. The main content area is titled "Domain" and contains instructions: "Bearbeiten Sie hier Ihre Domains und Subdomains und informieren Sie sich schnell und bequem über den Bearbeitungsstatus Ihrer Bestellung." Below this are three buttons: "Domain(s) bestellen", "Subdomain anlegen", and "Externe Domain anlegen". There are also links to "Exportieren als PDF" and "Exportieren als Excel". A table lists domains with columns for "Domain", "Typ", and "Webspace/Weiterleitung". The table shows two entries: "12345_webhosting_1blu.de" (Type: 1blu System, Webspace: /www/) and "www.example.com" (Type: Domain, Webspace: /www/). Each entry has edit and settings icons.

3. Klicken Sie bitte auf das „**Zahnrad Symbol**“ hinter der zu konfigurierenden Domain:

Kundenservicebereich

Start | PerformancePack L (12345) | Domain

Start

Mein 1blu

1. Meine Produkte

Produktübersicht

Domainübersicht

2. PerformancePack L
(Vertrag 74906)

Übersicht

3. Domain

E-Mail

FTP Zugänge

MySQL Datenbanken

Reporting

Backup

SSL-Zertifikate

Homepagebaukasten

SEO-Master

Service

Abmelden

Angemeldet als:
Max Mustermann

Kundennummer:
12345

Letzter Login:
01.11.2018 15:24:43 Uhr

Domain

Bearbeiten Sie hier Ihre Domains und Subdomains und informieren Sie sich schnell und bequem über den Bearbeitungsstatus Ihrer Bestellung.

Domain(s) bestellen

Subdomain anlegen

Externe Domain anlegen

Exportieren als PDF

Exportieren als Excel

Domain ↑ 2	Typ ↑ 1	Webspace/Weiterleitung
12345 webhosting 1blu.de	1blu System	/www/
▶ www.example.com	Domain	/www/

4. Nun klicken Sie bitte auf das „**Stift Symbol**“ hinter DNS-Einstellungen:

Domain ↑ 2	Typ ↑ 1	Webspace/Weiterleitung	
12345.webhosting.1blu.de	1blu System	/www/	
www.example.com	Domain	/www/	 

Domain ist Inklusiv-Domain

DNS-Einstellungen Standard 

Domaininhaber 1blu AG 

[Kontakte verwalten](#)

5. Sie erhalten nun eine Übersicht der DNS Einstellungen. Klicken Sie darunter den Button „**Eintrag hinzufügen**“

DNS-Einstellungen

Nameserver

Domain: example.com

Verwendete Nameserver: 1blu-Nameserver Eigene Nameserver

Nameserver 1: ns01.1blu.de (87.238.195.66)

Nameserver 2: ns02.1blu.de (178.254.5.130)

Übernehmen

Auf Grundeinstellungen zurücksetzen

Exportieren als PDF Exportieren als Excel

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher, um nach dieser Spalte zu gruppieren

Host ↑ 2	Typ ↑ 1	Ziel	
► @	A	178.254.10.162	 
► mail	A	178.254.4.101	 
► @	MX	mail.internintern.de	 

Eintrag hinzufügen

Änderungen verwerfen

Einstellungen übernehmen

6. Wählen Sie bei Typ: **A-Record** aus.

Eintrag hinzufügen

Typ:

A Record



Mit einem A Resource Record wird einem DNS-Namen eine IPv4-Adresse zugeordnet.

Host:

Host

Ziel:

Ziel

Beispiel: Der Name www routet www. auf die angegebene IP-Nummer.

Statt eines Hostnamens, wie z.B. www, kann bei „Hostname“ auch folgendes verwendet werden:

@ - als Platzhalter für die Domain selber; ermöglicht den Aufruf im Browser ohne www. -> http://

* - als Wildcard für alle nicht explizit definierten A-Records; xyz. wird auf die angegebene IP-Nummer geroutet.

Hinzufügen

Abbrechen

Als Host geben Sie bitte die gewünschte Subdomain an z.B. www oder als Platzhalter @ oder *

- @ - als Platzhalter für die Domain selber; ermöglicht den Aufruf im Browser ohne www. -> https://
- * - als Wildcard für alle nicht explizit definierten A-Records; xyz. wird auf die angegebene IP-Nummer geroutet.

Beim Ziel geben Sie bitte die gewünschte IP Adresse an.

Anschließend klicken Sie auf „**Hinzufügen**“ und dann auf „**Einstellungen übernehmen**“

i Hinweis:

Falls Sie die DNS-Einstellungen einer Subdomain ändern möchten, welche Sie in der Domainübersicht über „**Subdomain anlegen**“ bereits angelegt haben, löschen Sie diese bitte zuvor in der Domainübersicht.

Klicken Sie dazu neben der Subdomain auf „**Bearbeiten**“ und wählen danach „**Subdomain löschen**“.

Anschließend gehen Sie in die Nameservereinstellungen der entsprechenden Hauptdomain und legen dort die Subdomain mit dem gewünschten DNS-Eintrag über „**Eintrag hinzufügen**“ an.

Eindeutige ID: #1867

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2021-10-14 13:35