

Wie erstelle ich einen A-Record ?

Wie erstelle ich einen A-Record ?

1. Loggen Sie sich in Ihren [1blu Kundenservicebereich](#) ein.
2. Wählen Sie „**Meine Produkte > Ihr 1blu Produkt > Domain**“.

The screenshot shows the 1blu customer service interface. The left sidebar contains a navigation menu with 'Meine Produkte' and 'PerformancePack L (Vertrag 74906)' highlighted in red, and 'Domain' highlighted in yellow. The main content area is titled 'Kundenservicebereich' and shows the 'Domain' management section. It includes buttons for 'Domain(s) bestellen', 'Subdomain anlegen', and 'Externe Domain anlegen'. Below these are export options for PDF and Excel. A table lists domains with columns for 'Domain', 'Typ', and 'Webspace/Weiterleitung'. The table contains two entries: '12345.webhosting.1blu.de' and 'www.example.com'. The 'www.example.com' entry has a gear icon (Zahnrad Symbol) next to it, indicating it is the domain to be configured.

Start | PerformancePack L (12345) | Domain

Start

Mein 1blu

Meine Produkte

Produktübersicht

Domainübersicht

PerformancePack L (Vertrag 74906)

Übersicht

Domain

E-Mail

FTP Zugänge

MySQL Datenbanken

Reporting

Backup

SSL-Zertifikate

Homepagebaukasten

SEO-Master

Service

Domain

Bearbeiten Sie hier Ihre Domains und Subdomains und informieren Sie sich schnell und bequem über den Bearbeitungsstatus Ihrer Bestellung.

Domain(s) bestellen



Subdomain anlegen

Externe Domain anlegen

Exportieren als PDF

Exportieren als Excel

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher, um nach dieser Spalte zu gruppieren

Domain ↑ 2	Typ ↑ 1	Webspace/Weiterleitung	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
12345.webhosting.1blu.de	1blu System	/www/	
▶ www.example.com	Domain	/www/	 

3. Klicken Sie bitte auf das „**Zahnrad Symbol**“ hinter der zu konfigurierenden Domain:

1blu Kundenservicebereich
Start | PerformancePack L (12345) | Domain

Start

Mein 1blu

1. **Meine Produkte**

Produktübersicht

Domainübersicht

2. **PerformancePack L**
(Vertrag 74906)

Übersicht

3. **Domain**

E-Mail

FTP Zugänge

MySQL Datenbanken

Reporting

Backup

SSL-Zertifikate

Homepagebaukasten

SEO-Master

Service

Abmelden

Angemeldet als:
Max Mustermann

Kundennummer:
12345

Letzter Login:
01.11.2018 15:24:43 Uhr

Domain

Bearbeiten Sie hier Ihre Domains und Subdomains und informieren Sie sich schnell und bequem über den Bearbeitungsstatus Ihrer Bestellung.

Domain(s) bestellen



Subdomain anlegen

Externe Domain anlegen


Exportieren als PDF

Exportieren als Excel

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher, um nach dieser Spalte zu gruppieren

Domain ↑ 2	Typ ↑ 1	Webspace/Weiterleitung	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
12345.webhosting.1blu.de	1blu System	/www/	
▶ www.example.com	Domain	/www/	 

4. Nun klicken Sie bitte auf das „**Stift Symbol**“ hinter DNS-Einstellungen:

Domain ↑ 2	Typ ↑ 1	Webspace/Weiterleitung	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
12345.webhosting.1blu.de	1blu System	/www/	
▾ www.example.com	Domain	/www/	 
Domain ist Inklusiv-Domain			
DNS-Einstellungen Standard 			
Domaininhaber 1blu AG 			
Kontakte verwalten			



5. Sie erhalten nun eine Übersicht der DNS Einstellungen. Klicken Sie darunter den Button „**Eintrag hinzufügen**“

DNS-Einstellungen

Nameserver

Domain: example.com

Verwendete Nameserver: 1blu-Nameserver
 Eigene Nameserver

Nameserver 1: ns01.1blu.de (87.238.195.66)







Nameserver 2: ns02.1blu.de (178.254.5.130)

[Übernehmen](#)

[Auf Grundeinstellungen zurücksetzen](#)

[Exportieren als PDF](#) [Exportieren als Excel](#)

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher, um nach dieser Spalte zu gruppieren

Host ↑ 2	Typ ↑ 1	Ziel	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
▶ @	A	178.254.10.162	 
▶ mail	A	178.254.4.101	 
▶ @	MX	mail.internintern.de	 

[Eintrag hinzufügen](#)

[Änderungen verwerfen](#)

[Einstellungen übernehmen](#)

6. Wählen Sie bei Typ: **A-Record** aus.

Eintrag hinzufügen

Typ:

A Record

Mit einem A Resource Record wird einem DNS-Namen eine IPv4-Adresse zugeordnet.

Host:

Host

Ziel:

Ziel

Beispiel: Der Name www routet www. auf die angegebene IP-Nummer.

Statt eines Hostnamens, wie z.B. www, kann bei „Hostname“ auch folgendes verwendet werden:

@ - als Platzhalter für die Domain selber; ermöglicht den Aufruf im Browser ohne www. -> http://

* - als Wildcard für alle nicht explizit definierten A-Records; xyz. wird auf die angegebene IP-Nummer geroutet.

Hinzufügen

Abbrechen

Als Host geben Sie bitte die gewünschte Subdomain an z.B. www oder als Platzhalter @ oder *

@ - als Platzhalter für die Domain selber; ermöglicht den Aufruf im Browser ohne www. -> https://

* - als Wildcard für alle nicht explizit definierten A-Records; xyz. wird auf die angegebene IP-Nummer geroutet.

Beim Ziel geben Sie bitte die gewünschte IP Adresse an.

Anschließend klicken Sie auf „**Hinzufügen**“ und dann auf „**Einstellungen übernehmen**“

Hinweis:

Falls Sie die DNS-Einstellungen einer Subdomain ändern möchten, welche Sie in der Domainübersicht über „**Subdomain anlegen**“ bereits angelegt haben, löschen Sie diese bitte zuvor in der Domainübersicht.

Klicken Sie dazu neben der Subdomain auf „**Bearbeiten**“ und wählen danach „**Subdomain löschen**“.

Anschließend gehen Sie in die Nameservereinstellungen der entsprechenden Hauptdomain und legen dort die Subdomain mit dem gewünschten DNS-Eintrag über „**Eintrag hinzufügen**“ an.

Eindeutige ID: #1867

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2021-10-14 13:35