

## Wie kann ich ein CatchAll-Postfach (Sammeladresse) anlegen?

### Wie kann ich ein CatchAll-Postfach (Sammeladresse) anlegen?

Ein **CatchAll-Postfach „Sammeladresse“** ist ein E-Mail-Postfach, das **alle Nachrichten sammelt**, die keiner bestimmten E-Mail-Adresse zugeordnet werden können. Hierzu wird als Platzhalter (vor dem @) ein \* genutzt.

Haben Sie beispielsweise nur das Postfach mail@IhrName.de angelegt, schreibt aber jemand an info@IhrName.de, wird diese E-Mail in Ihr CatchAll-Postfach geleitet.

Der **Vorteil** eines CatchAll-Postfachs ist, dass Sie E-Mails auch dann erhalten, wenn der Absender zum Beispiel versehentlich Ihren Namen falsch geschrieben hat oder nur Ihre Domain nicht aber Ihr genaues Postfach kennt. Jeder Begriff vor dem @-Zeichen Ihrer Domain ist gültig, um eine E-Mail in das CatchAll-Postfach zu leiten.

Der **Nachteil** eines CatchAll-Postfachs ist, dass Sie unter Umständen **viel Spam** und unerwünschte E-Mails in diesem Postfach empfangen

### So geht's Schritt für Schritt:

Um im [1blu-Kundenservicebereich](#) eine CatchAll E-Mailadresse anzulegen gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

1. Loggen Sie sich in Ihren [1blu Kundenservicebereich](#) ein und wählen Sie „**Meine Produkte > Ihr 1blu Produkt > E-Mail**“ aus.

**1blu**

## Kundenservicebereich

Start | 1blu-Homepage Professional (284842) | E-Mail-Postfächer

Start Mein 1blu Meine Produkte Produktübersicht Domainübersicht 1blu-Homepage Professional (Vertrag 284842) Übersicht Domain E-Mail FTP Zugänge MySQL Datenbanken SSL-Zertifikate Homepagebaukasten SEO-Master Service Webbaukasten Business

E-Mail-Postfächer E-Mail-Weiterleitungen

Richten Sie Ihre E-Mail-Adressen in wenigen Schritten als POP3-/IMAP-Postfach ein.

Angelegt: 0 Verfügbar: Unlimitiert

Postfach anlegen Zum Webmailer

Wichtige Information zum Versand von E-Mails

Die Grundeinstellungen unseres E-Mail-Systems ermöglichen Ihnen derzeit den Versand von **150 E-Mails pro Stunde**. Neben weiteren Maßnahmen treffen wir diese Regelung zur Vermeidung des Versands von Spam über den 1blu-Mailserver. Sollten Sie E-Mails in größerem Umfang versenden wollen, verwenden Sie bitte das folgende **Formular**. Gerne werden wir Sie umgehend freischalten, nachdem wir Ihre Daten geprüft haben.

Vielen Dank für Ihr Verständnis!

E-Mail Server

Name Posteingangs-Server (POP3): pop3.1blu.de  
Name Postausgangs-Server (SMTP): smtp.1blu.de  
Name IMAP-Server: imap.1blu.de

2. Hinter dem gewünschten E-Mailpostfach klicken Sie bitte auf das „+“ Symbol.

**Meine Produkte**

- Produktübersicht
- Domainübersicht
- 1blu-Homepage Professional (Vertrag 284842)
- Übersicht
- Domain
- E-Mail
- FTP Zugänge
- MySQL Datenbanken
- SSL-Zertifikate
- Homepagebaukasten
- SEO-Master
- Service
- Webbaukasten Business (Vertrag 285885)

**Abmelden**

Angemeldet als:  
Max Mustermann

Kundennummer:

Richten Sie Ihre E-Mail-Adressen in wenigen Schritten als POP3-/IMAP-Postfach ein.

Angelegt: 1  
Verfügbar: Unlimitiert

[Postfach anlegen](#)

 [Zum Webmailer](#)

**Wichtige Information zum Versand von E-Mails**  
Die Grundeinstellungen unseres E-Mail-Systems ermöglichen Ihnen derzeit den Versand von **150 E-Mails pro Stunde**. Neben weiteren Maßnahmen treffen wir diese Regelung zur Vermeidung des Versands von Spam über den 1blu-Mailserver. Sollten Sie E-Mails in größerem Umfang versenden wollen, verwenden Sie bitte das folgende [Formular](#). Gerne werden wir Sie umgehend freischalten, nachdem wir Ihre Daten geprüft haben.

Vielen Dank für Ihr Verständnis!

**E-Mail Server**

Name Posteingangs-Server (POP3): pop3.1blu.de  
Name Postausgangs-Server (SMTP): smtp.1blu.de  
Name IMAP-Server: imap.1blu.de

[Exportieren als PDF](#) [Exportieren als Excel](#)

Postfach ↑	E-Mail-Adressen
▶ s284842_0-beispiel	<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; margin-right: 5px;"></span> <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; margin-right: 5px;"></span> <span style="border: 2px solid red; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background-color: red; color: white; cursor: pointer;"></span>

3. Hier tragen Sie bitte ins erste Feld ein \* (Stern) ein und im Feld dahinter können Sie den Domainnamen auswählen.

**1blu**

Start | 1blu-Homepage Professional (284842) | E-Mail-Adresse anlegen

**Start**

- Mein 1blu
- Meine Produkte
- Produktübersicht
- Domainübersicht
- 1blu-Homepage Professional (Vertrag 284842)
- Übersicht
- Domain
- E-Mail
- FTP Zugänge
- MySQL Datenbanken
- SSL-Zertifikate
- Homepagebaukasten
- SEO-Master

**E-Mail-Adresse anlegen**

\* @ 1blu-beispieldomain.de

**Autoresponder-Einstellungen**

Deaktiviert  
 Aktiviert

Betreff  
Abwesenheitsnotiz

[Abbrechen](#) [E-Mail-Adresse anlegen](#)

 Nach kurzer Zeit ist Ihr CatchAll-Postfach aktiviert.



### **Wichtiger Hinweis:**

**1blu vServer- und DedicatedServer-Kunden** haben die Möglichkeit Ihren **eigenen Mailserver** zu verwenden. Die hier genannte Variante bezieht sich nur auf die Nutzung des 1blu-Mailservers über den Kundenservicebereich. Sobald Sie Ihren eigenen Mailserver nutzen, sind **alle Postfächer auf dem 1blu-Mailserver deaktiviert**, also **auch die CatchAll-Postfächer**. Das heißt, es müssen bei einer Umstellung auf Ihren Mailserver alle Postfächer erneut angelegt werden.

Wie Sie als 1blu vServer oder DedicatedServer Kunde bei Nutzung Ihres eigenen Mailservers in Plesk eine CatchAll-Adresse anlegen erfahren Sie hier:

► [Wie kann ich eine CatchAll Postfach \(Sammeladresse\) in Plesk einrichten?](#)

Eindeutige ID: #1395

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2021-10-20 14:52