
Wie aktiviere ich mod_rewrite bei den 1blu vServern?

mod_rewrite steht für das **Umschreiben von Links**, meist **von dynamischen Links in statische Links**. mod_rewrite wird als Modul in den Apache Server geladen und wird über die httpd_config oder .htaccess gesteuert.

Dynamische Webseiten können durch mod_rewrite auf einfache Art und Weise **Benutzer- und Suchmaschinen-freundlich** gemacht werden.

So geht's Schritt für Schritt:

1. Bitte **loggen** Sie sich als Benutzer root per SSH auf Ihren 1blu-vServer **ein**.




2. **Überprüfen** Sie, ob das Modul mod_rewrite vorhanden ist:


Dazu führen Sie das Kommando updatedb aus, um die locate- Datenbank

© 2026 1blu AG <info@1blu.de> |
URL: https://faq.1blu.de/content/453/248/de/wie-aktiviere-ich-mod_rewrite-bei-den-1blu-vservern.html

zu erzeugen. Anschliessend suchen Sie mit locate rewrite.so das Modul.

Beachten Sie, dass die Pfade bei älteren SuSE Distributionen abweichen können.






© 2026 1blu AG <info@1blu.de> |
URL: https://faq.1blu.de/content/453/248/de/wie-aktiviere-ich-mod_rewrite-bei-den-1blu-vservern.html


3. Editieren Sie die Datei **/etc/sysconfig/apache2** und fügen das Modul in der Liste **APACHE_MODULES="....** ein.

4. **Speichern** Sie diese Datei und **führen SuSEconfig aus**.




5. Starten Sie den Webserver mit **/etc/init.d/apache2**.

© 2026 1blu AG <info@1blu.de> |
URL: https://faq.1blu.de/content/453/248/de/wie-aktiviere-ich-mod_rewrite-bei-den-1blu-vservern.html




6. Mit dem **phpinfo() Script** überprüfen Sie das erfolgreiche Einbinden des Moduls:



© 2026 1blu AG <info@1blu.de> |
URL: https://faq.1blu.de/content/453/248/de/wie-aktiviere-ich-mod_rewrite-bei-den-1blu-vservern.html

7. Sie haben mod_rewrite **aktiviert**:



apache2handler

Apache Version	Apache/2.0.53 (Linux/SUSE)
Apache API Version	20020903
Server Administrator	[redacted]
Hostname:Port	[redacted]
User/Group	wwwrun(30)/8
Max Requests	Per Child: 0 - Keep Alive: on - Max Per Connection: 100
Timeouts	Connection: 300 - Keep-Alive: 15
Virtual Server	Yes
Server Root	/srv/www/etc
Loaded Modules	core prefork http_core mod_so mod_perl mod_access mod_actions mod_alias mod_auth mod_auth_dbm mod_autoindex mod_cgi mod_dir mod_env mod_expires mod_include mod_log_config mod_mime mod_negotiation mod_setenvif mod_ssl mod_userdir sapi_apache2 mod_fpcgid mod_python mod_rewrite mod_suexec

Eindeutige ID: #1143
Verfasser: n/a
Letzte Änderung: 2013-06-19 12:41

© 2026 1blu AG <info@1blu.de> |
URL: https://faq.1blu.de/content/453/248/de/wie-aktiviere-ich-mod_rewrite-bei-den-1blu-vservern.html