
Wie logge ich mich per remote-Zugriff auf meine MySQL-Datenbank ein?

Wie logge ich mich per remote-Zugriff auf meine MySQL-Datenbank ein?

So geht’s Schritt für Schritt:

1. Loggen Sie sich mit **mysql -u admin -p** in Ihre MySQL Shell ein.



2. Lassen Sie sich mit diesem Befehl Ihre Datenbank anzeigen:

```
show databases;
```



© 2026 1blu AG <info@1blu.de> |



3. Wählen Sie die Datenbank Mysql aus mit:

```
use mysql;
```



© 2026 1blu AG <info@1blu.de> |
URL: https://faq.1blu.de/content/515/710/de/wie-logge-ich-mich-per-remote_zugriff-auf-meine-mysql_datenbank-ein.html



4. Mit folgendem Befehl legen Sie den admin Benutzer nochmals an:

```
insert into user (Host, User, Password) values ('%', 'admin', PASSWORD('123qwe'));
```



© 2026 1blu AG <info@1blu.de> |
URL: https://faq.1blu.de/content/515/710/de/wie-logge-ich-mich-per-remote_zugriff-auf-meine-mysql_datenbank-ein.html



5. Dieser Befehl gewährt dem Benutzer admin alle Rechte auf die MySQL-Datenbank:

```
grant all privileges on *.* to 'admin'@'%';
```



© 2026 1blu AG <info@1blu.de> |
URL: https://faq.1blu.de/content/515/710/de/wie-logge-ich-mich-per-remote_zugriff-auf-meine-mysql_datenbank-ein.html



6. Erzeugen Sie **zur Prüfung** des Erfolgs eine Ausgabe, die beide admin Benutzer anzeigt:

```
select * from user where;
```



© 2026 1blu AG <info@1blu.de> |
URL: https://faq.1blu.de/content/515/710/de/wie-logge-ich-mich-per-remote_zugriff-auf-meine-mysql_datenbank-ein.html



7. Mit diesem Befehl verlassen Sie die Datenbank:

```
quit
```


© 2026 1blu AG <info@1blu.de> |
URL: https://faq.1blu.de/content/515/710/de/wie-logge-ich-mich-per-remote_zugriff-auf-meine-mysql_datenbank-ein.html



8. Sie können sich jetzt **von jedem internetfähigen Rechner** aus mit dem Benutzer admin in Ihre MySQL-Datenbank einloggen.

Eindeutige ID: #1588
Verfasser: n/a
Letzte Änderung: 2021-10-20 14:02

© 2026 1blu AG <info@1blu.de> |