
Wie kann ich ein eigenes SSL Zertifikat für meinen virtuellen und Root-Server erstellen und hinterlegen?

Wie kann ich ein eigenes SSL Zertifikat für meinen virtuellen und Root-Server erstellen und hinterlegen?


Wichtiger Hinweis:
Die folgende Anleitung beschreibt die Vorgehensweise für die Referenzsysteme **Plesk 8** und **SuSE 10**.

So geht's Schritt für Schritt:


1. Suchen Sie den Standart **SSL Vhost** und dort nach Wert **SSLCertificateFile**.



© 2026 1blu AG <info@1blu.de> |




2. Sichern Sie diese Datei.




© 2026 1blu AG <info@1blu.de> |
URL: https://faq.1blu.de/content/520/261/de/wie-kann-ich-ein-eigenes-ssl-zertifikat-fuer-meinen-virtuellen-und-root_server-erstellen-und-hinterlegen.ht

3. Erstellen Sie den **SSL Key** mit einer **1024 Bit Verschlüsselung:**



4. Entfernen Sie das Passwort des Keys, da es beim Apache Neustart abgefragt wird und den Startprozess des Apaches unterbricht:

© 2026 1blu AG <info@1blu.de> |



5. Erstellen Sie **SSL CSR Datei** (Certificate Signing Request):



© 2026 1blu AG <info@1blu.de> |

Country Name (2 letter code) [AU]: DE

State or Province Name (full name) [Some-State]: Germany

Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]: 1blu GmbH

Organizational Unit Name (eg, section) []: Technik

Common Name (eg, YOUR name) []: www.web-technik.de


> **Wichtiger Hinweis:**
> Common Name ist der Name der URL, mit der das SSL Zertifikat registriert wird!

Email Address []: support-team@1blu.de

A challenge password []:


An optional company name []:

6. Erstellen Sie das **selbstsignierte SSL Zertifikat:**




7. Es sollten im Working Directory **.key, .csr und .crt File** vorliegen:

© 2026 1blu AG <info@1blu.de> |



8. Fügen Sie nun .key und .crt File ins SSLCertificateFile ein und **starten** den Webserver **neu**:



9. Sie können das selbst signierte SSL Zertifikat jetzt unter https://ihre-ip untersuchen. Dort

© 2026 1blu AG <info@1blu.de> |

sollten jetzt Ihre Werte stehen.

10. Wünschen Sie ein geprüftes Zertifikat, liefern Sie Ihren Key sowie Ihr .csr File bei **Thawte** oder **VeriSign** ein.

Wichtiger Hinweis:
Beachten Sie bitte, dass dies kostenpflichtig ist!

11. Um eigene Inhalte für das SSL Zertifikat zu hinterlegen, müssten Sie die Daten als SSH Rootbenutzer **in das DocumentRoot dieses Vhostes hochladen.**

In unserem Beispiel, geprüft anhand der Datei

/etc/apache2/conf.d/zz010_psa_httpd.conf

war das Document Root des SSL Vhosts

/srv/www/vhosts/default/httpsdoc

In dieses müssten Sie beispielsweise via WinSCP die Daten veröffentlichen.

Eindeutige ID: #1155
Verfasser: n/a
Letzte Änderung: 2025-09-27 19:32

© 2026 1blu AG <info@1blu.de> |