Wie kann ich ein CatchAll-Postfach (Sammeladresse) in Plesk einrichten?

Wie kann ich ein CatchAll-Postfach (Sammeladresse) in Plesk einrichten?

Ein **CatchAll-Postfach** „**Sammeladresse**“ ist ein E-Mail-Postfach, das **alle Nachrichten sammelt**, die keiner bestimmten E-Mail-Adresse zugeordnet werden können. Hierzu wird als Platzhalter (vor dem @) ein * genutzt.

Haben Sie beispielsweise nur das Postfach mail@IhrName.de angelegt, schreibt aber jemand an info@IhrName.de, wird diese E-Mail in Ihr CatchAll-Postfach geleitet.

Der **Vorteil** eines CatchAll-Postfachs ist, dass Sie E-Mails auch dann erhalten, wenn der Absender zum Beispiel versehentlich Ihren Namen falsch geschrieben hat oder nur Ihre Domain nicht aber Ihr genaues Postfach kennt . Jeder Begriff vor dem @-Zeichen Ihrer Domain ist gültig, um eine E-Mail in das CatchAll-Postfach zu leiten.

Der **Nachteil** eines CatchAll-Postfachs ist, dass Sie unter Umständen **viel Spam** und unerwünschte E-Mails in diesem Postfach empfangen

Falls Sie Ihren **eigenen Mailserver** nutzen statt des 1blu-Mailservers, müssen Sie die CatchAll-Postfächer in Plesk einrichten.

So geht’s Schritt für Schritt:

1. Loggen Sie sich bitte in Plesk ein. Wählen Sie nun den gewünschten **> *Kunden*** aus und für diesen die entsprechende **> *Domain***.

2. Unter dem Menüreiter **> *Services*** finden Sie einen Unterpunkt **> *Mail***.

3. Wählen Sie hier bitte **> *Einstellungen*** bzw. ***Preferences***.

4. Nun wählen Sie bitte **> *weiterleiten an Adresse*** aus und geben eine existierende Mailadresse an.

Ab sofort werden an alle E-Mails die sonst als unzustellbar abgewiesen und zum Absender zurückgeschickt wurden, an diese E-Mail-Adresse weitergeleitet.

Als kleine Hilfe haben wir Ihnen ein Film-Tutorial zu diesem Thema bereitgestellt:

© 2026 1blu AG <info@1blu.de> |



Videotutorial CatchALL-Adresse*

Dateigröße	Datum	Version
63 KB	04.05.06	1.0

Eindeutige ID: #1571
Verfasser: n/a
Letzte Änderung: 2021-10-20 14:54

© 2026 1blu AG <info@1blu.de> |