

## easyApps - Wie verwende ich die 1blu easyApps?

### easyApps - Wie verwende ich die 1blu easyApps?

In unseren Webhosting-Paketen stehen Ihnen die [1blu easyApps](#) zur Verfügung. Die Installation einer easyApp erfolgt bequem über wenige Mausklicks.

#### **iSicherheitshinweis:**

Die meisten easyApps sind PHP-basiert. Wir empfehlen aus Sicherheitsgründen, keine ➔ [PHP-Version](#) älter als 7.4 zu verwenden.

#### **So geht's Schritt für Schritt:**

1. Bitte loggen Sie sich zunächst in Ihren [1blu Kundenservicebereich](#) ein.
2. Navigieren Sie „**Meine Produkte** > **Ihr 1blu Produkt** > **Übersicht**“. Weiter rechts klicken Sie auf „**easyApp-Verwaltung starten**“.
3. Sie gelangen nun zu einer Auswahl an aktuellen Webapplikationen. Klicken Sie bitte auf die gewünschte Applikation.
4. Die Applikation wird kurz vorgestellt. Mit Klick auf „**Diese Applikation installieren**“ geht es weiter zur Installation.



The screenshot shows the 1blu user interface for managing applications. At the top left is the 1blu logo. A search bar contains the text 'Suchen Sie nach einer Applikation'. Below this, a category filter 'Apps für Content-Management-Systeme' is active. The main content area displays a card for 'WordPress'. The card includes the WordPress logo, the title 'WordPress', and a description: 'WordPress ist eine Open Source Blog Anwendung und wurde 2003 aus dem Projekt b2/cafelog abgeleitet. Die Multiple-Website-Funktionalität von WordPress wurde 2010 intergriert. Heute ist WordPress die am meist verwendete Blog Anwendung, die hinter Millionen von Blogs und Webseiten steht und von Millionen Menschen jeden Tag verwendet wird.' Below the description are two tabs: 'Überblick' (selected) and 'Was gibt es Neues'. A red arrow points to a button labeled '+ Diese Applikation installieren' with a dropdown arrow.

5. Im Installationsassistenten können Sie Einstellungen für die Installation und für die Webapplikation vornehmen.

### **Wichtige Hinweise:**

- Mit den Einstellungen „**Domain**“ und „**Pfad**“ definieren Sie die URL, über welche die Applikation bzw. Webseite im Browser aufgerufen werden kann. Verwenden Sie z.B. die Subdomain „mei.ne-ho.me“ mit dem Pfad „page“, wird die Webseite über die URL „<http://mei.ne-ho.me/page/>“ erreicht. Standardmäßig ist kein Pfad gesetzt.
- Das Webpace-Verzeichnis, auf das die Domain zeigt, wird auch Document Root genannt. Wenn Sie mehrere Domains haben, die unterschiedliche Webinhalte bereitstellen sollen, legen Sie bitte für jede Domain vorab ein [eigenes](#) Verzeichnis fest wie z.B. „/www/docroot1“, „/www/docroot2“.
- Der Speicherort der Applikation ergibt sich aus dem Document Root und dem Pfad. Zeigt die Domain z.B. auf „/www/docroot“ und der Pfad ist „page“, wird die Applikation in das Verzeichnis „/www/docroot/page“ installiert. Dieses sollte vor der Installation keine Dateien beinhalten.

6. Unter „**Einstellungen**“ legen Sie die Anmeldedaten für den Administrator fest.

#### Einstellungen

Diese Einstellungen erlauben es Ihnen, die installierte Applikation zu personalisieren und zu verändern.

Die Werte können später in 1blu-easyApps oder in der installierten Applikation angepasst werden.

**Administrator-Benutzername**

**Administrator-Passwort**

Stärke: **Stark** Passwort anzeigen Generieren

**Administrator-E-Mail**

**Titel der Webseite**

**Website-Motto**

**Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA)**

Zwei-Faktor Authentifizierung nicht aktivieren.

\_settings\_twofactor\_jetpack

**Anmeldeversuche beschränken?**

Ja, Grenzfehlgeschlagene Anmeldeversuche für erhöhte Sicherheit. (Empfohlen)

Nein, nicht einschränken fehlgeschlagener Login-Versuche.


**Multi-Site aktivieren?**

Nein, nicht ermöglichen. Multi-Site können später in Wordpress aktiviert werden. (Empfohlen)

Ja, ermöglichen Multi-Site-Support für Unterverzeichnisse des gewählten Installationsverzeichnis.

7. Mit Klick auf „**Installieren**“ wird die Webapplikation installiert.

8. Im Anschluss finden Sie unter „**Meine Applikationen**“ einen Link zur Webseite und einen Link zum Administrationsbereich der Applikation.



9. Der Webinhalt kann nun im Administrationsbereich eingerichtet werden.

Eindeutige ID: #1175

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2023-10-11 13:32