

Wie installiere ich weitere Plesk-Komponenten, zum Beispiel den SpamAssassin oder DrWeb Antivir?


Wie installiere ich weitere Plesk-Komponenten, zum Beispiel den SpamAssassin oder DrWeb Antivir?

Plesk bietet Ihnen anhand des **Autoinstallers** die Möglichkeit, weitere Dienste zu installieren. Beachten Sie jedoch bitte, **dass nicht jeder installierte Dienst** mit der Plesk Lizenz Ihres Systems nutzbar ist.


Welche Dienste **mit der Plesk Lizenz nutzbar** sind, erkennen Sie in Plesk unter dem Punkt „**System > Server > Lizenzverwaltung**“.

So geht's Schritt für Schritt:

1. Um den Autoinstaller aufzurufen, loggen Sie sich nun bitte **als Benutzer root via Putty** auf die Konsole ein:



2. Rufen Sie bitte **vom Heimatverzeichnis** des Rootbenutzers den **Autoinstaller** auf:



3. Betätigen Sie die **Enter- Taste** für die folgenden Abschnitte, **um fortzufahren**.

```
installations to the
latest versions. We highly recommend that a backup of the sy
stem be performed
prior to upgrading your software.

SWsoft, Inc. will not be held liable for damages as a result
of installing Plesk(tm)
on a server with anything other than a fresh installation of
the operating
system for which the Plesk(tm) installation was intended. By
using this installer you
agree to the terms and conditions as described on
http://www.swsoft.com/en/company/terms/ and those of the Ples
k End Users License
Agreement.

N) Next page; Q) Cancel installing
Select action [N]: █
```


```
=====
=====

You can install Plesk in one of the following ways:

* Local Media
* Plesk server
* Other network site

Current settings:
  Install Plesk from Plesk server
  Install required system packages from Plesk server
  Store downloaded files to: /root/psa

N) Next page; P) Go back; Q) Cancel installing
S) Change source; T) Change target directory;
Select action [N]: █
```




```
HTTP Proxy Setup
=====
=====

If you are behind a firewall and use a HTTP proxy, you should
specify it here.
If your proxy requires authentication, select "Use Authentica
tion"
and specify the username and password

Current settings:
Do not use proxy.

N) Next page; P) Go back; Q) Cancel installing;
S) Select proxy server; A) Use authentication;
Select action [N]: █
```

4. Wählen Sie die **vorhandene Release Version** durch die **Zifferntasten** aus und fahren mit der **Return Taste** fort:




```
Plesk release selecting
=====
=====

List of available releases:

1. [*] Plesk 8.0.1

N) Next page; P) Go back; Q) Cancel installing
To select release enter its number;
Select action [N]: █
```


5. Wählen Sie die zu installierenden **Komponenten aus (Spamassassin=8, DrWeb Antivir=9)**:



```
1blu-FAQ - PuTTY
Please select the components you wish to install:

1. [*] Base packages of Plesk
2. [=] Plesk Updater
3. [ ] Frontpage 2002 support
4. [=] Apache ASP support
5. [=] Mailman mailing list manager support
6. [ ] PostgreSQL server support
7. [ ] Tomcat Java Servlets support
8. [=] SpamAssassin support
9. [=] SPAM blocker for QMail daemon
10. [=] Apache mod_python module
11. [ ] Application vault packages
12. [=] Additional Horde (webmail) components for Plesk
13. [=] Additional Plesk manuals
14. [*] Plesk Backup Manager
15. [=] Dr. Web antivirus
16. [ ] Plesk Professional Web Site Editor
```

6. Fahren Sie mit der Installation durch Betätigen der **Return-Taste** fort.



```
Check for free space
=====
=====

Now Plesk and system update packages will be downloaded into
directory '/root/psa'.

Required disk space: 4.84 Mb.

Available disk space: 11392.53 Mb.

N) Next page; P) Go back; Q) Cancel installing
Select action [N]: █
```

7. Der Plesk Autoinstaller wird nun die Pakete **herunterladen**, sie via rpm Kommando **installieren** und sich nach Abschluss **beenden**. Sie haben die Erweiterungen nun erfolgreich installiert.

Eindeutige ID: #1157

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2021-10-21 12:18