

DNS Einstellungen

Wie richte ich individuelle DNS-Einstellungen für meine Domains ein?

Wie richte ich individuelle DNS-Einstellungen für meine Domains ein?

Über die DNS-Einstellungen haben Sie die Möglichkeit individuelle DNS-Konfigurationen für Ihre Domains und Subdomains vorzunehmen. Beispielsweise ist dies erforderlich, wenn Sie einen eigenen Mailserver betreiben oder eine Domain auf einem eigenen/anderen Webserver verwalten möchten.

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass die Aktualisierung im DNS bis zu 48 Stunden andauern kann. Dies ist von dem jeweils verwendeten DNS-Server abhängig.

Möchten Sie nun eigene DNS-Einstellungen setzen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Loggen Sie sich bitte in Ihren [1blu-Kundenservicebereich](#) ein.
2. Gehen Sie im Kundenservicebereich bitte auf „**Meine Produkte > Ihr 1blu Produkt > Domain**“ und klicken hinter der entsprechenden Domain auf das „**Zahnrad**“.

Kundenservicebereich

Start | PerformancePack L (12345) | Domain

Start

Mein 1blu

1. **Meine Produkte**

Produktübersicht

Domainübersicht

2. **PerformancePack L**
(Vertrag 74906)

Übersicht

3. **Domain**

E-Mail

FTP Zugänge

MySQL Datenbanken

Reporting

Backup

SSL-Zertifikate

Homepagebaukasten

SEO-Master

Service

Abmelden

Domain

Bearbeiten Sie hier Ihre Domains und Subdomains und informieren Sie sich schnell und bequem über den Bearbeitungsstatus Ihrer Bestellung.

Domain(s) bestellen

Subdomain anlegen

Externe Domain anlegen

Exportieren als PDF Exportieren als Excel

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher, um nach dieser Spalte zu gruppieren

Domain ↑ 2	Typ ↑ 1	Webspace/Weiterleitung	
12345.webhosting.1blu.de	1blu System	/www/	
▶ www.example.com	Domain	/www/	

3. Klicken Sie nun bitte hinter DNS-Einstellungen auf das „Stift-Symbol“.

Domain ↑ 2	Typ ↑ 1	Webspace/Weiterleitung	
12345.webhosting.1blu.de	1blu System	/www/	
▶ www.example.com	Domain	/www/	

Domain ist Inklusiv-Domain

DNS-Einstellungen Standard

Domaininhaber 1blu AG

Kontakte verwalten

DNS Einstellungen

4. Die folgende Grafik zeigt eine Übersicht, über die aktuellen Einstellungen Ihrer Domain (Nameserver, A-Record, MX-Eintrag usw.). Standardmäßig sieht dieses wie folgt aus:

The screenshot displays the 'Kundenservicebereich' (Customer Service Area) for 'PerformancePack L (12345)'. The left sidebar contains navigation links: Start, Mein 1blu, Meine Produkte (with sub-links for Produktübersicht, Domainübersicht, and PerformancePack L (Vertrag 74906)), Übersicht, Domain (highlighted), E-Mail, FTP Zugänge, MySQL Datenbanken, Reporting, Backup, SSL-Zertifikate, Homepagebaukasten, SEO-Master, Service, and Abmelden.

The main content area is titled 'DNS-Einstellungen'. It shows the 'Nameserver' section for the domain 'example.com'. The 'Verwendete Nameserver' are set to '1blu-Nameserver'. The 'Nameserver 1' is 'ns01.1blu.de (87.238.195.66)' and 'Nameserver 2' is 'ns02.1blu.de (178.254.5.130)'. There is an 'Übernehmen' button.

Below this, there is a red button 'Auf Grundeinstellungen zurücksetzen'. Then, there are buttons for 'Exportieren als PDF' and 'Exportieren als Excel'. A note says 'Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher, um nach dieser Spalte zu gruppieren'.

The main table has columns: Host, Typ, Ziel, and an action column. The data rows are:

Host	Typ	Ziel	
@	A	178.254.10.162	[Settings] [Delete]
mail	A	178.254.4.101	[Settings] [Delete]
@	MX	mail.internintern.de	[Settings] [Delete]

At the bottom, there are three buttons: 'Eintrag hinzufügen', 'Änderungen verwerfen', and 'Einstellungen übernehmen'.

6. Falls Sie einen bestehenden Eintrag ändern möchten, klicken Sie bitte auf das „**Zahnrad-Symbol**“ neben dem entsprechenden Eintrag.



Kundenservicebereich

Start | PerformancePack L (12345) | DNS-Einstellungen

Start

Mein 1blu

Meine Produkte

Produktübersicht

Domainübersicht

PerformancePack L (Vertrag 74906)

Übersicht

Domain

E-Mail

FTP Zugänge

MySQL Datenbanken

Reporting

Backup

SSL-Zertifikate

Homepagebaukasten

SEO-Master

Service

Abmelden

DNS-Einstellungen

Nameserver

Domain: example.com

Verwendete Nameserver:
☒ 1blu-Nameserver
☐ Eigene Nameserver

Nameserver 1: ns01.1blu.de (87.238.195.66)

Nameserver 2: ns02.1blu.de (178.254.5.130)

Übernehmen

Auf Grundeinstellungen zurücksetzen

Exportieren als PDF Exportieren als Excel

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher, um nach dieser Spalte zu gruppieren

Host ↑ 2	Typ ↑ 1	Ziel	
► @	A	178.254.10.162	 
► mail	A	178.254.4.101	 
► @	MX	mail.internintern.de	 

Eintrag hinzufügen

Anderungen verwerfen

Einstellungen übernehmen

Mit „**Übernehmen**“ speichern Sie die vorgenommene Änderung.

DNS Einstellungen

Host ↑ 2	Typ ↑ 1	Ziel	
▲ @	A	178.254.0.103	 
Mit einem A Resource Record wird einem DNS-Namen eine IPv4-Adresse zugeordnet. Host: @ Ziel: 178.254.0.103 Übernehmen Abbrechen			
▶ mail	A	178.254.4.101	 
▶ www	A	178.254.0.103	 

7. Falls Sie einen neuen Eintrag hinzufügen möchten, klicken Sie bitte auf „**Eintrag hinzufügen**“.

DNS-Einstellungen

Nameserver

Domain: example.com

Verwendete Nameserver:
☒ 1blu-Nameserver
☐ Eigene Nameserver

Nameserver 1: ns01.1blu.de (87.238.195.66)

Nameserver 2: ns02.1blu.de (178.254.5.130)

Übernehmen

[Auf Grundeinstellungen zurücksetzen](#)

[Exportieren als PDF](#) [Exportieren als Excel](#)

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher, um nach dieser Spalte zu gruppieren

Host ↑ 2	Typ ↑ 1	Ziel	
▶ @	A	178.254.10.162	 
▶ mail	A	178.254.4.101	 
▶ @	MX	mail.internintern.de	 

Eintrag hinzufügen

Änderungen verwerfen

Einstellungen übernehmen

Anschließend wählen Sie den Typ des Eintrages aus (z.B. A-Record) und geben die gewünschte Konfiguration ein:

Eintrag hinzufügen

Typ:

A Record

Mit einem A Resource Record wird einem DNS-Namen eine IPv4-Adresse zugeordnet.

Host:

Host

Ziel:

Ziel

Beispiel: Der Name www routet www. auf die angegebene IP-Nummer.

Statt eines Hostnamens, wie z.B. www, kann bei „Hostname“ auch folgendes verwendet werden:

@ - als Platzhalter für die Domain selber; ermöglicht den Aufruf im Browser ohne www. -> http://

* - als Wildcard für alle nicht explizit definierten A-Records; xyz. wird auf die angegebene IP-Nummer geroutet.

Hinzufügen

Abbrechen

Abschließend klicken Sie noch auf „**Hinzufügen**“.

Seite 7 / 8

(c) 2024 1blu AG <info@1blu.de> |

URL: https://faq.1blu.de/content/437/979/de/wie-richte-ich-individuelle-dns_einstellungen-fuer-meine-domains-ein.html

Hinweis:

Falls Sie die DNS-Einstellungen einer Subdomain ändern möchten, welche Sie in der Domainübersicht über „**Subdomain anlegen**“ bereits angelegt haben, löschen Sie diese bitte zuvor in der Domainübersicht.

Klicken Sie dazu neben der Subdomain auf „**Bearbeiten**“ und wählen danach „**Subdomain löschen**“. Anschließend gehen Sie in die Nameservereinstellungen der entsprechenden Hauptdomain und legen dort die Subdomain mit dem gewünschten DNS-Eintrag über „**Eintrag hinzufügen**“ an.

Eindeutige ID: #1857

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2021-10-14 13:14