


### Wie kann ich mein Plesk-Passwort zurücksetzen, wenn ich keinen Zugriff auf Plesk habe?

1. **Loggen Sie sich** auf Ihren Server, z.B. mit Putty, **über SSH ein**.
2. Loggen Sie sich in die **Datenbank** ein:

 `mysql -uadmin -p'cat /etc/psa/.psa.shadow'`

Nun sollte das Interface von mysql sichtbar sein.

3. **Wählen Sie die Datenbank 'mysql'** mit

 `use mysql;`

4. Setzen Sie Ihr **neues Passwort** mit:


 `UPDATE user SET Password=PASSWORD('hierdasneuePasswort') WHERE user='admin';`

Beachten Sie bitte, dass das **Passwort maximal 14 Stellen lang** sein darf.

5. **Beenden Sie mysql** mit

 \q oder exit

6. Geben Sie nun Folgendes ein:

 echo "hierdasneuePasswort" > /etc/psa/.psa.shadow

Das Passwort in der Datenbank MUSS mit dem Passwort in /etc/psa/.psa.shadow übereinstimmen.

7. Zum Abschluss müssen Sie die **Datenbank neu starten**.

Geben Sie dazu

 /etc/init.d/mysql stop

und

 /etc/init.d/mysql start

ein.

Nun funktioniert das Einloggen in Plesk mit dem von Ihnen neu vergebenen Passwort.

Eindeutige ID: #1078

Verfasser: 1blu Support-Team

Letzte Änderung: 2013-06-19 12:42