

### Wie kann ich eigene Fehlerseiten erstellen? Wie kann ich eigene Fehlerseiten erstellen?

Per **Voreinstellung** zeigt der Webserver in seiner Konfiguration **festgelegte HTML-Seiten**.

Typische Fehler die auftreten können sind z.B. jene mit folgenden Status-Codes:

401 - nicht autorisiert

403 - Verboten oder kein index-Dokument

404 - Seite nicht gefunden

500 - Interner Server Error

Prinzipiell können Sie jede Fehlermeldung, die vom Webserver zurückgegeben wird, ändern. Wenn Sie z.B. auf [www.google.de](#) den Begriff "**HTTP-Status-Codes**" eingeben werden Sie viele Codes und Informationen über diese finden.

**Eigene Fehlerseiten zu erstellen ist auf 2 verschiedene Arten möglich.**

#### So geht's Schritt für Schritt:

1. [Erstellen Sie sich eine .htaccess-Datei](#)

2.1.  Die .htaccess-Datei kann folgenden Inhalt haben (direkte Texteingabe):

```
# Kommentar
```

```
ErrorDocument Error-Nummer "HTML-Code"
```

#### Beispiel:


```
# Error 403 bekommt folgende Meldung
```

```
ErrorDocument 403 "Die angegebene Verzeichnis ist zugriffsgeschützt."
```

```
# Error 404 bekommt folgende Meldung
```

Seite 1 / 3

ErrorDocument 404 "Die Seite konnte nicht gefunden werden."

2.2.  Die .htaccess-Datei kann folgenden Inhalt haben (Aufruf einer HTML-Seite):

```
# Kommentar
```

ErrorDocument Error-Nummer Verzeichnis der Fehlermeldungen ausgehend von der .htaccess-Datei

**Beispiel** (.htaccess im www-Verzeichnis; Verzeichnis für Fehlerseiten ist www/fehler/):

```
# Error 403 bekommt folgende Meldung
```

```
ErrorDocument 403 /fehler/FehlerseiteFür403.html
```

### **Wichtige Hinweise:**

Achten Sie unbedingt auf die korrekte Schreibweise der Dateien, insbesondere auf die Groß- und Kleinschreibung.

Die Änderung durch eine .htaccess-Datei wirkt sich immer auch auf die Unterverzeichnisse eines Ordners aus. D.h. wenn Sie z.B. die .htaccess in das www-Verzeichnis legen, würde diese auch für das Verzeichnis www/unterordner/ gelten.

Die Angabe des Verzeichnisses für die Fehlerseiten erfolgt immer relativ von der .htaccess-Datei.

**3. Nun laden Sie bitte die Datei mittels einem FTP-Programm auf Ihren Webespace (mindestens in das www-Verzeichnis, oder ein darunter liegendes Verzeichnis).**

### **Allgemeiner Hinweis:**

Bitte beachten Sie, dass die **hier genannten Beispiele nicht für den allgemeinen Gebrauch verwendet werden sollten**. Eine **Fehlermeldung sollte immer aussagekräftig sein**. Wenn gewünscht, ist es auch sinnvoll z.B. auf die E-Mail-Adresse des Webmasters zu verweisen. Prinzipiell sollten **Fehlerseiten**

**immer dem Layout der eigenen Internetpräsenz angepasst werden.**

Eindeutige ID: #1073

Verfasser: 1blu Support-Team

Letzte Änderung: 2019-01-31 14:14